
Per cerniere registrabili mod. TOP e 3D - applicazione a battente



Articolo	Tipo	Diametro						
Scatola attrezzi guida								
E00112.16.04		14-16						
E00112.20.04		20						
Kit attrezzi guid	da							
E00125.16.04		14-16						
E00125.20.04		20						
Dima singola								
E00139.16.04		14-16						
E00139.20.04		20						
Asta porta dime per finestra								
E00136.00.09	dx							
E00136.00.02	sx							
Asta porta dime per portafinestra								
E00136.00.13	dx	14-16						
E00136.00.06	sx	14-16-20						
E00136.00.21	dx	20						

Riferimenti:

- Dima
- 2 Asta per portafinestra
- 3 Asta per finestra
- 4 Punte
- 5 Fermapunta
- 6 Chiave esagonale
- Inserto per avvitatore

Scatola attrezzi guida

Contenuto per cerniere mod. TOP e 3D Ø14-16: pz 2 dime, pz 1 punta scalino Ø7,7/7,5 mm, pz 1 punta Ø 7,7 mm, pz 2 fermapunte, pz 3 chiavi esagonali, pz 2 inserto per avvitatore.

Contenuto per cerniere mod. TOP ø20: pz 2 dime, pz 1 punta ø8,2 mm, pz 1 fermapunta, pz 1 chiave esagonale, pz 1 inserto per avvitatore.

Kit attrezzi guida

Contenuto per cerniere mod. TOP ø16-20 e 3D ø14-16: pz 6 dime, pz 2 aste portafinestra, pz 2 aste finestra, pz 2 punte, pz 2 fermapunte, pz 2 chiavi esagonali, pz 2 inserti per avvitatore, pz 6 pomoli fissa dime.

NB. Nelle confezioni art. E00112.16.04 e E00125.16.04 sono inseriti gli accessori per il montaggio delle cerniere 3D diametro 14 mm.

Tabella quote di riferimento

Ø	X mm	X1 mm	PUNTA		fermapunta
cerniera			Ø	L	per Ø
14	25	25	7,7/7,5	160	8,8
16	25	25	7,7	160	8,8
20	30	30	8,2	165	8,8

Schema di foratura

