

LISTA TELECOMANDI COMPATIBILI

REMOTE CONTROL COMPATIBILITY LIST

LEGENDA



FUNZIONAMENTO DIRETTO / INSTANT OPERATION

Posizionarsi in prossimità dell'automazione e premere un paio di volte il tasto dell'AVATAR per verificarne il Ricevitore multifrequenza, box da interno con morsettiera, 2 CH

Position yourself near the automation system and press the key on the AVATAR a couple of times to verify its proper operation.



TECNOLOGIA S.A.M. / S.A.M. TECHNOLOGY

Prima di utilizzare il radiocomando originale posizionarsi in prossimità dell'automazione, quindi premere e tenere premuto il tasto del radiocomando finché il LED inizia a lampeggiare velocemente. Rilasciare il tasto ed attendere che il LED si spenga. Premere un paio di volte il tasto del radiocomando per verificarne il corretto funzionamento.

- ⚠ Dopo aver eseguito la procedura S.A.M. premere 4/5 volte il tasto del radiocomando originale per riallineare il codice.
- ⚠ In caso di copie multiple eseguire la procedura S.A.M. prima di effettuare altre copie del radiocomando originale.

Before using the original remote control, position yourself near the automation system. Then, press and hold the key on the remote control until the LED starts flashing rapidly. Release the key and wait for the LED to turn off. Press the key on the remote control a couple of times to verify its proper operation.

- ⚠ After completing the S.A.M. procedure, press the key on the original remote control 4 to 5 times to realign the code.
- ⚠ In the case of multiple copies, perform the S.A.M. procedure before making additional copies of the original remote control.



AGIRE SULLA RICEVENTE / IOPERATE ON RECEIVER

Accedere alla ricevente originale e metterla in modalità di apprendimento radio agendo sul tasto. Ogni marchio ha la sua procedura di memorizzazione, consultare il manuale d'istruzioni della scheda originale.

Access the original receiver and set it to radio learning mode by pressing the key. Each brand has its own storage procedure, so refer to the instruction manual of the original control board.

LISTA TELECOMANDI COMPATIBILI / REMOTE CONTROL COMPATIBILITY LIST



ACM - TX2		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



ACM - TX2 COLOR		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



ACM - TX4		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



ACM - TX2 COLOR		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



ADYX - TE4433H BLUE		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



ADYZ - 433 - HG BRAVO		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



AERF - COMPACT		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



AERF - HY-DOM		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



AERF - MERCURI B		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



AERF - MERCURI C		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



AERF - SABUTON		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



ADYX - MARS		
Frequenza Frequency	868,3 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE




AERF - SATURN		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




AERF - ST3/N		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R


LISTA TELECOMANDI COMPATIBILI / REMOTE CONTROL COMPATIBILITY LIST

AERF TERRA 


Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R

ALLMATIC - B.RO WN 


Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R

AERF - TMP - 1 


Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R

ALLMATIC - B.RO WN RED 


Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R

AERF - TMP - 2 


Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R

ALLMATIC - B.ROOVER 

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R

AERF - UNITECH 

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R

ALLMATIC - PASS 

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



AERF MEDVA 

IMMAGINE NON DISPONIBILE
IMAGE NOT AVAILABLE


Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R

ALLMATIC - MINIPASS 


Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R

ALFA TORRES - RT1 


Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R

ALLMATIC - TECH3 

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R


ALFA TORRES - RT2 

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R


ALLMATIC - FOR4 

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R


LISTA TELECOMANDI COMPATIBILI / REMOTE CONTROL COMPATIBILITY LIST

ALUTEC - AT 4N 433 


Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R

APERTO - TX02 - 868-2 


Frequenza Frequency	AVATAR PRO	AVATAR BLE
Compatibilità Compatibility	FACILE PRO FACILE 433	FACILE BLE FACILE BLE

ALUTEC - AT 4N 868 


Frequenza Frequency	868,3 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE

APRIMATIC TR2/4 

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R

APERIO GO 


Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R

APRIMATIC TM4 


Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R

APERIO GO PRO 


Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R

APRIMATIC TXM 


Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R

APERIO GO MINI 


Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R

ATA PTX4 BLUE 


Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R

APERTO - TX03 - 434-4 


Frequenza Frequency	434,4 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE

ATA PTX4 PINK 

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R


APERTO - TX02 - 434-2 


Frequenza Frequency	434,4 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE

ADVISEN 104251 

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R


LISTA TELECOMANDI COMPATIBILI / REMOTE CONTROL COMPATIBILITY LIST




BENINCÀ HAPPY 2/4VA 

Frequenza
Frequency 433,92 MHz


Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO
FACILE PRO




BENINCÀ IRI.TX4AK 

Frequenza
Frequency 433,92 MHz


Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO
FACILE PRO




BENINCÀ IRI.TX4VA 

Frequenza
Frequency 433,92 MHz


Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO
FACILE PRO




BFT MITTO 

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



BFT MITTO M 

Frequenza
Frequency 433,92 MHz


Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO




BFT MITTO A 

Frequenza
Frequency 433,92 MHz


Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO




BFT MITTO RCB 

Frequenza
Frequency 433,92 MHz


Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO




BFT TRC4 

Frequenza
Frequency 433,92 MHz


Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO




BFT GHIBLI 

Frequenza
Frequency 433,92 MHz


Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO




BFT RB 

Frequenza
Frequency 433,92 MHz


Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO




BFT KLEIO 02/04 

Frequenza
Frequency 433,92 MHz


Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO
FACILE PRO




CAME TTS44 FSK 

Frequenza
Frequency 433,92 MHz


Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO
FACILE PRO




CAME TOP D4 REN 

Frequenza
Frequency 868,3 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR PRO AVATAR BLE
FACILE PRO FACILE BLE





CAME TOP D4 FRN 

Frequenza
Frequency (433,92/868,3) MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO
FACILE PRO


LISTA TELECOMANDI COMPATIBILI / REMOTE CONTROL COMPATIBILITY LIST




CAME TOP 42/44 FGN 

Frequenza
Frequency 433,92 MHz


Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO
FACILE PRO




CAME TOP 44 RBN 

Frequenza
Frequency 433,92 MHz


Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO
FACILE PRO




CAME TOP D2R/D4R 

Frequenza
Frequency (433,92/868,3) MHz


Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO
FACILE PRO




CAME TOP D2F/D4F 

Frequenza
Frequency (433,92/868,3) MHz


Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO
FACILE PRO




CAME ATO 01/02/04 

Frequenza
Frequency 433,92 MHz


Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO
FACILE PRO




CAME TW 2/4 EE 

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO
FACILE PRO



CAME TOP432/434 EE 

Frequenza
Frequency 433,92 MHz


Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO
FACILE PRO




CAME TOP432/434 NA 

Frequenza
Frequency 433,92 MHz


Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO
FACILE PRO




CAME TOP432/434 EV 

Frequenza
Frequency 433,92 MHz


Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO
FACILE PRO




CARDIN S449 

Frequenza
Frequency 433,92 MHz


Compatibilità
Compatibility AVATAR PRO AVATAR BLE
FACILE PRO FACILE BLE




CARDIN S449 GREEN 

Frequenza
Frequency 433,92 MHz


Compatibilità
Compatibility AVATAR PRO AVATAR BLE
FACILE PRO FACILE BLE




CARDIN S486 

Frequenza
Frequency 868,3 MHz


Compatibilità
Compatibility AVATAR PRO AVATAR BLE
FACILE PRO FACILE BLE




CARDIN S437 

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR PRO AVATAR BLE
FACILE PRO FACILE BLE




CARDIN XRADO 

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR PRO AVATAR BLE
FACILE PRO FACILE BLE


LISTA TELECOMANDI COMPATIBILI / REMOTE CONTROL COMPATIBILITY LIST



CARDIN S504 C2/C4

Frequenza
Frequency 434,4 MHz


Compatibilità
Compatibility AVATAR PRO AVATAR BLE
FACILE PRO FACILE BLE



CARDIN S504 C2/C4

Frequenza
Frequency 433,92 MHz


Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



CARDIN S508 C2/C4

Frequenza
Frequency 868,3 MHz


Compatibilità
Compatibility AVATAR PRO AVATAR BLE
FACILE PRO FACILE BLE



CHAMBERLAIN 953ESTD

Frequenza
Frequency 433,92 MHz


Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



CASALI GENIUS A252

Frequenza
Frequency 433,92 MHz


Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



CHAMBERLAIN 371 LM

Frequenza
Frequency 433,92 MHz


Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



CASALI BRAVO

Frequenza
Frequency 433,92 MHz


Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



CHAMBERLAIN 971 LM

Frequenza
Frequency 433,92 MHz


Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



CHAMBERLAIN 4330E

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



CHAMBERLAIN 84330E

Frequenza
Frequency 433,92 MHz


Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO

IMMAGINE NON DISPONIBILE
IMAGE NOT AVAILABLE

CHAMBERLAIN 4332E

Frequenza
Frequency 433,92 MHz


Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



CHAMBERLAIN 94334CE

Frequenza
Frequency 433,92 MHz


Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



CHAMBERLAIN 4333E

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO




CHAMBERLAIN 94333CE

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO


LISTA TELECOMANDI COMPATIBILI / REMOTE CONTROL COMPATIBILITY LIST



CHAMBERLAIN 94334E

Frequenza
Frequency 433,92 MHz


Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



CHAMBERLAIN 943340EML

Frequenza
Frequency 433,92 MHz


Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



CHAMBERLAIN 94335E

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



CHAMBERLAIN 9333EML

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO

IMMAGINE NON DISPONIBILE
IMAGE NOT AVAILABLE

CHAMBERLAIN 9747E

Frequenza
Frequency 433,92 MHz


Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO

IMMAGINE NON DISPONIBILE
IMAGE NOT AVAILABLE

CHAMBERLAIN 9335EML

Frequenza
Frequency 433,92 MHz


Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



CHAMBERLAIN 1A5639-7

Frequenza
Frequency 433,92 MHz


Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



CHAMBERLAIN 84330EML

Frequenza
Frequency 433,92 MHz


Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



CHAMBERLAIN 1A5477

Frequenza
Frequency 433,92 MHz


Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



CHAMBERLAIN 84333EML

Frequenza
Frequency 433,92 MHz


Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



CHAMBERLAIN 1A6487

Frequenza
Frequency 433,92 MHz


Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



CHAMBERLAIN 84335EML

Frequenza
Frequency 433,92 MHz


Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO



CHAMBERLAIN 132B2372

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO




CHAMBERLAIN 8747ML

Frequenza
Frequency 433,92 MHz


Compatibilità
Compatibility AVATAR 433 AVATAR BLE
FACILE 433 FACILE BLE
AVATAR PRO BUGGY-R
FACILE PRO

LISTA TELECOMANDI COMPATIBILI / REMOTE CONTROL COMPATIBILITY LIST




CLEMSA MUTANCODE T

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




CLEMSA MUTANCODE T

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




CLEMSA E-CODE N

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




CLEMSA MASTERCODE MV

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




COMUNELLO VICTOR 2/4RC

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE




COMUNELLO VICTOR 55 2RC

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE




COMUNELLO VICTOR 2/4 868

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE




DASPI ZERO RC

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




DEA SYSTEM PUNTO 278

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




DEA SYSTEM GOLDR

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




DEA SYSTEM GENIE R 273

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




DEA SYSTEM GENIE R WOOD

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



DEA SYSTEM MIO TR


Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



DEA SYSTEM GTI2/GTI4


Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R

LISTA TELECOMANDI COMPATIBILI / REMOTE CONTROL COMPATIBILITY LIST




DETUMANDO STD

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




DITEC BIXLP

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




DITEC GOL4

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




DITEC BIXLG

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




DITEC ZEN

Frequenza Frequency	(433,92/868,3) MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




DOORHAN Remote control4

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




DOORMATIC MILENY

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




DOORMATIC MILENY EVO

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




ECOSTAR RSC

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




ECOSTAR RSE

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




ECOSTAR RSZ

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




EMFA TE2 433

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



EMFA TE3 433


Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




EMFA TE2 868


Frequenza Frequency	868,3 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE


LISTA TELECOMANDI COMPATIBILI / REMOTE CONTROL COMPATIBILITY LIST




EMFA TE3 868 


Frequenza Frequency	868,3 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE




ERREKA IRIS 


Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R FACILE BLE




ERREKA ROLLER 2 


Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R FACILE BLE



ERREKA ROLLER 433 

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R FACILE BLE




ERREKA ROLLER 868 


Frequenza Frequency	868,3 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE




ERREKA SOL 433 


Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R FACILE BLE



ERREKA SOL 868 

Frequenza Frequency	868,3 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE



ERREKA VEGA 433 

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R FACILE BLE




ERREKA VEGA 868 


Frequenza Frequency	868,3 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE




FAAC TML433 SLH 

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R FACILE BLE




FAAC DL868 SLH 


Frequenza Frequency	868,3 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE




FAAC XT433 SLH 


Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R FACILE BLE



FAAC XT868 SLH 


Frequenza Frequency	868,3 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE




FAAC XTO RC 


Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R FACILE BLE


LISTA TELECOMANDI COMPATIBILI / REMOTE CONTROL COMPATIBILITY LIST




FAAC T433 SLH 


Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R FACILE BLE




FAAC T868 SLH 

Frequenza Frequency	868,3 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE




FAAC XT433 SLH BLACK 


Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R FACILE BLE




FAAC XT868 SLH BLACK 


Frequenza Frequency	868,3 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE




FAAC XT433 RC 


Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R FACILE BLE




FAAC TE433 HG 


Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R FACILE BLE




FAAC XT4 433 RCBE 


Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R FACILE BLE




FAAC XTO SLH 


Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R FACILE BLE




FAAC XTO SLH 

Frequenza Frequency	868 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE



FADINI JUBI SMALL 

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R FACILE BLE




FADINI JUBI 433 


Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R FACILE BLE




FADINI DIVO 71/4 


Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R FACILE BLE



FADINI VIX 53 (disp. da giugno 2026) 

Frequenza Frequency	868 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR BLE	FACILE BLE



GENIE GT3 

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R FACILE BLE

LISTA TELECOMANDI COMPATIBILI / REMOTE CONTROL COMPATIBILITY LIST



GENIE GIT1		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



GENIE GICTD1		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



GENIE GICTD3		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



GENIE G1T-BX		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE



GENIE GM3T-R		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



GENIE ACSCTG		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



GENIUS BRAVO		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



GENIUS ECHO 433RC		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



GENIUS AMIGOLD 868 SLH DL		
Frequenza Frequency	868,3 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE



GENIUS AMIGO		
Frequenza Frequency	868,3 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE



GENIUS KILO JLC 868		
Frequenza Frequency	868,3 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE



GENIUS KILO JLC 433		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



GIBIDI AU1600		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



GIBIDI AU1600 WOOD		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R

LISTA TELECOMANDI COMPATIBILI / REMOTE CONTROL COMPATIBILITY LIST



GIBIDI AU1680		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



GIBIDI AU1680 WOOD		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



GIBIDI DOMINO		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



GIBIDI MAKO		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



HÖRMANN HSE2/4 868 BS		
Frequenza Frequency	868,3 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE



HÖRMANN HS2/4 868 BS		
Frequenza Frequency	868,3 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE



JCM APERIO		
Frequenza Frequency	868,3 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE



JCM NEO DMIL		
Frequenza Frequency	868,3 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE



JCM NEO KOM		
Frequenza Frequency	868,3 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE



JCM NEO ROPER		
Frequenza Frequency	868,3 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE



JCM NEO ROPER		
Frequenza Frequency	868,3 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE



JCM GO		
Frequenza Frequency	868,3 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE





JCM GO PORTIS		
Frequenza Frequency	868,3 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE




JCM GO NORTON		
Frequenza Frequency	868,3 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE


LISTA TELECOMANDI COMPATIBILI / REMOTE CONTROL COMPATIBILITY LIST




JCM GO FORSA 


Frequenza Frequency	868,3 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE




JCM GO ALFA TORRES 


Frequenza Frequency	868,3 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE




JCM GO EMFA 


Frequenza Frequency	868,3 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE




JCM GO ROPER 


Frequenza Frequency	868,3 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE




JCM GO TECH 


Frequenza Frequency	868,3 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE




KBLUE ETH-TEL01 


Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




KEY 900TXB-42R 


Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




KEY TXB 44R 


Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



KEY SUB 44R 

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




KEY TXG 44R 


Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




KING GATES CLIPPER 


Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




KING GATES STYLO2/4 


Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



KLING KUA 


Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




KLING KUA E 


Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R


LISTA TELECOMANDI COMPATIBILI / REMOTE CONTROL COMPATIBILITY LIST




KLING KUA S 


Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




KING GATES STYLO 2/4 K 


Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE




LABEL SPYCO 


Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




LIFE FIDO 


Frequenza Frequency	868,3 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




LIFE STAR 2/4 


Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




LIFE VIP 2/4 


Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




LIFE VIP R 2/4 


Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




LIFE DREAM 


Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




LINEAR MCT 11 


Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




LINEAR ACT 21 


Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




LINEAR ACT 22 


Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




LINEAR STING RAY ACT 31 


Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



LINEAR STING RAY ACT 34B 


Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



LUTEC TRC4 

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R

LISTA TELECOMANDI COMPATIBILI / REMOTE CONTROL COMPATIBILITY LIST




NORMSTAHL EA433 2K

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	




NORMSTAHL EA433 4K

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	




NORMSTAHL RCV433

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	




NORTON NEO

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	




NORTON TXCD

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR PRO	AVATAR BLE
FACILE PRO	FACILE BLE




NOVOFERM MCHS

Frequenza
Frequency 868,3 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	




NOVOFERM MICRO 502

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	




NOVOFERM MICRO 504

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	




NOVOFERM MINI 504

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	




NOVOFERM MICRO 312

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	




NOVOFERM MICRO 512

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	




NOVOFERM MINI 302

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	




NOVOFERM MINI 304

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	




NOVOFERM MNHS 433

Frequenza
Frequency 868,3 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	

LISTA TELECOMANDI COMPATIBILI / REMOTE CONTROL COMPATIBILITY LIST




O&O TX NEO

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	




O&O T.COM R2-4

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	




O&O T.COM R8-2

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	




O&O ELIOT

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	




O&O RAY

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	




PECCENIN TX 3C

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	




PRASTEL MTE

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	




PRASTEL MPSTLE

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	




PRASTEL MPSTP2E

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	




PRASTEL TCE

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	




PRASTEL BFOR

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	




PRASTEL TRQ-P

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	




PRASTEL SLIM E

Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility

AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	



PUJOL TWIN


Frequenza
Frequency 433,92 MHz

Compatibilità
Compatibility


AVATAR 433	AVATAR BLE
FACILE 433	FACILE BLE
AVATAR PRO	BUGGY-R
FACILE PRO	

LISTA TELECOMANDI COMPATIBILI / REMOTE CONTROL COMPATIBILITY LIST




PUJOL VARIO 		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




SABUTOM BROOVER 		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




PUJOL VARIO MARS 		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




SABUTOM BROSTAR 		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




PUJOL VARIO3 BLACK 		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




SCS SENTINEL AAM0121 		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE




PUJOL VARIO OCEAN 		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




SEA HEAD 433 2/4 		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




PUJOL NEO 		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




SEA HEAD 868 2/4 		
Frequenza Frequency	868,3 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE




RIB LITHIO 		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




SEA SMART DUAL ROLL 		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



ROPER NEO 		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




SEA COCCINELLA 		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE

LISTA TELECOMANDI COMPATIBILI / REMOTE CONTROL COMPATIBILITY LIST




SEA COCCINELLA UNI COPY 		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE




SECURPLEX TX1 		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




SEA COCCINELLA UNI 		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE




SECURPLEX TX3 		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




SEA COCCINELLA UNI 		
Frequenza Frequency	868,3 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE




SECURPLEX TX4 		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




SEA COCCINELLA ROLL PLUS 		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE




SILVELOX MHZ2007 		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




SEA HEAD OLD 		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




SILVELOX QUARTZ SAW 		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R




SEAV BE HAPPY RS 		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



SIMINOR CVXNL 		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



SEAV BE SMART 		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



SIMINOR ERXC4ACS 		
Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R

LISTA TELECOMANDI COMPATIBILI / REMOTE CONTROL COMPATIBILITY LIST



SIMINOR SIM433

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



SIMINOR SIM439

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



SOMFY K-EASY

Frequenza Frequency	433,5 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE



SOMFY K-EASY NEW

Frequenza Frequency	433,5 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



SOMFY K-EASY OLD

Frequenza Frequency	433,5 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE



SOMFY MITTO RTR

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



SOMFY TELIS RTS

Frequenza Frequency	433,5 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE



SOMFY KEYTIS RTS

Frequenza Frequency	433,5 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE



SOMFY KEYTIS RTS NS

Frequenza Frequency	433,5 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE



SOMFY ALARMA

Frequenza Frequency	433,5 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE



SOMFY KEY GO GX523

Frequenza Frequency	433,5 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE



SOMMER 4010

Frequenza Frequency	868,8 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE



SOMMER 4011

Frequenza Frequency	868,8 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE



SOMMER 4014 TX03 434 2/4

Frequenza Frequency	434,4 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE

LISTA TELECOMANDI COMPATIBILI / REMOTE CONTROL COMPATIBILITY LIST



SOMMER 4013 TX03 434 2/4

Frequenza Frequency	434,4 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE



SOMMER 4020 TX03 868 2/4

Frequenza Frequency	868,8 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE



SOMMER 4022 TX02 434 2

Frequenza Frequency	434,4 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE



SOMMER 4022 TX02 868 2

Frequenza Frequency	868,8 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE



SOMMER 4030 TX08 868 4

Frequenza Frequency	868,8 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE



SOMMER PEARL 4018

Frequenza Frequency	868,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR BLE	FACILE BLE



SOMMER PEARL VIBE 4019

Frequenza Frequency	868,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR BLE	FACILE BLE



STAGNOLI KALLISTO

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



STAGNOLI VENUS AV221

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



STAGNOLI VENUS AV223

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



TAU 250K SLIMRP

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



TAU 250K SLIMR

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



TAU 250T 4RP

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



TELCOMA NOIRE

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE

LISTA TELECOMANDI COMPATIBILI / REMOTE CONTROL COMPATIBILITY LIST



TELCOMA NOIRE 4 

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE



TELCOMA FM402/404 

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE



V2 PHOENIX 

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



V2 PHOENIX 

Frequenza Frequency	868,3 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE



TORLIFT TORMIT4 

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



V2 PHOX 433 

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



V2 TSC 

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



V2 PHOX 868 

Frequenza Frequency	868,3 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE



V2 TXC 

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



VDS ECO-R 

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



V2 TRC 

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R



VDS TRQ-P 

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE



V2 HANDY 

Frequenza Frequency	433,92 MHz	
Compatibilità Compatibility	AVATAR 433 FACILE 433 AVATAR PRO FACILE PRO	AVATAR BLE FACILE BLE BUGGY-R

I marchi ed i loghi contenuti nel presente catalogo sono proprietà dei legittimi proprietari e vengono utilizzati esclusivamente per scopi dimostrativi.

Le descrizioni, le informazioni e gli schemi del presente catalogo non sono impegnative. Eutech Electronics srl pur mantenendo inalterate le caratteristiche principali delle apparecchiature si riserva, per miglioramenti tecnici o per qualunque altra motivazione commerciale, il diritto in qualsiasi momento e senza impegno di aggiornare il presente catalogo.

The trademarks and brands contained in this catalogue are the property of their legitimate owners and are used exclusively for demonstration purposes.

The descriptions, information and diagrams of this catalogue are not binding. Eutech Electronics srl while maintaining unchanged the main features of the equipment reserves the right, at any time and without obligation to update this catalogue, for technical improvements or for any other commercial reason.

