

**Articolo**
**Descrizione**
**€**
**NEW**
**57402PRO**
**REMOOTIO PRO**

Remootio Pro è l'evoluzione del sistema Remootio, mantenendo tutte le funzioni esistenti e introducendo nuove capacità per la gestione degli accessi e il controllo remoto.

TRAMITE L'APP REMOOTIO E' POSSIBILE:

- Gestire connessioni Wi-Fi e Bluetooth
- Effettuare aperture da remoto
- Eseguire aperture in prossimità tramite Bluetooth
- Gestire utenti da remoto
- Scaricare ed esportare lo storico eventi
- Configurare i relè e le impostazioni avanzate
- Integrare la telecamera Remootio 57412 per visione live e audio bidirezionale

RELE' E GESTIONE DELLE USCITE: Remootio Pro è dotato di 3 relè indipendenti:

- Relè 1, Relè 2 e Relè 3 possono essere controllati tramite app e tramite tastiera / lettore RFID.
- È possibile limitare gli utenti affinché possano azionare solo i relè autorizzati.
- Il Relè 3 può essere impostato per essere utilizzabile solo tramite app.
- Ogni pulsante dell'app può essere rinominato.

Il dispositivo può controllare fino a 3 punti di accesso distinti (2 con lettore 1 con App).

GESTIONE DEGLI UTENTI:


- 50 utenti inclusi (su richiesta espandibile fino a 500)
- Possibilità di assegnare codici / tessere univoci
- Possibilità di creare più amministratori
- Creazione di gruppi utenti con amministratori dedicati
- Lista eventi consultabile e scaricabile

CONNESSIONE A INTERNET:

Remootio Pro può essere collegato a Internet in tre modalità:

1. Connessione Wi-Fi
2. Connessione tramite cavo LAN
3. Connessione tramite chiavetta USB 5G con SIM, per installazioni prive di rete Internet

È possibile abbinare a Remootio Pro una tastiera con lettore di tessere RFID incorporato, un lettore di tessere RFID o una videocamera. Vedi pagina successiva per maggiori informazioni.



Articolo

Descrizione

€

**NEW**

57413

### TASTIERA CON LETTORE DI TESSERA RFID INCORPORATO PER REMOOTIO PRO

FUNZIONI DISPONIBILI:

- Assegnazione di un codice personale o di una tessera RFID per ogni utente
- Registrazione degli accessi con data e ora
- Controllo dei relè in base alle autorizzazioni utente

Gli utenti possono essere abilitati o limitati per ciascun relè, indipendentemente dal fatto che l'apertura venga richiesta tramite tastiera o tramite app. Anche i link di apertura possono essere limitati a un singolo relè.



**NEW**

57414

### LETORE DI TESSERA RFID PER REMOOTIO PRO

FUNZIONI DISPONIBILI:

- Assegnazione di una tessera RFID per ogni utente
- Registrazione degli accessi con data e ora
- Controllo dei relè in base alle autorizzazioni utente

Gli utenti possono essere abilitati o limitati per ciascun relè. Anche i link di apertura possono essere limitati a un singolo relè.



56616  
56616SLA

### TESSERE RFID

Tessera transponder RFID per utilizzo utente codificato, basato sull'operatività a 125 Khz.

Formato tessera serigrafata Opera dimensioni: mm 86 x 54 x 0,8  
Formato tessera con serigrafia Cliente in quadricromia su un lato

**Articolo**
**Descrizione**
**€**
**57412**
**VIDEOCAMERA INTELLIGENTE**

La videocamera Remootio OC1 consente la visualizzazione in tempo reale dello stato di apertura e chiusura direttamente tramite l'app Remootio. In abbinamento ai dispositivi Remootio art. 57402 e 57402PRO, permette di monitorare visivamente ogni operazione di apertura o chiusura di cancelli, garage e porte, ovunque ci si trovi. Dotata di connessione Wi-Fi Dual-Band e risoluzione 2K da 4 MP, offre immagini nitide e fluide sia in condizioni di luce diurna sia notturna, contribuendo ad aumentare il livello di sicurezza e controllo. Compatibile con Remootio e Remootio Pro.

**NEW**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Connessione Dual-Band Wi-Fi (2.4 GHz / 5 GHz)
- Risoluzione 2K (4 Megapixel)
- Audio bidirezionale (microfono+ altoparlante)
- Visione notturna a infrarossi
- Spotlight LED bianco per visione a colori anche di notte
- Grado di protezione IP66 per uso esterno
- Compatibile con dispositivi Remootio (versione 3 e Pro)
- Gestione tramite App Remootio (iOS / Android)
- Modalità schermo intero (solo iOS)

FUNZIONI INTELLIGENTI

- Visualizzazione live dello stato del cancello o garage
- Controllo accessi con gestione utenti
- Visione notturna automatica con LED IR
- Illuminazione smart a luce bianca
- audio bidirezionale per comunicare con l'esterno

SPECIFICHE TECNICHE

PARAMETRO	VALORE
Risoluzione video	2 K (2560 x 1440 px)
Sensore	4 MP CMOS
Connessione	Wi-Fi 2.4 / 5 GHz
Audio	Bidirezionale
Visione notturna	Infrarossi + luce bianca
Grado di protezione	IP66
Installazione	Da parete o soffitto (supporto orientabile)
Compatibilità	Remootio / Remootio Pro
Alimentazione	DC5V-USB C
App	Remootio / App produttore (funzioni aggiuntive)

