





| SCONTRI NOTTOLINI | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|------------|-----------------------------|-----------|------------|---------------------|-----------|------------|-----------------------|-----------|------------|
| Scontro standard | | | Scontro standard (variante) | | | Scontro AHS in Zama | | | Scontro SE in Acciaio | | |
| 9-42301-18-0-1 | | | 8-00873-00-0-1 | | | 9-42302-18-0-1 | | | 6-32207-18-0-1 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lunghezza | Larghezza | Profondità | Lunghezza | Larghezza | Profondità | Lunghezza | Larghezza | Profondità | Lunghezza | Larghezza | Profondità |
| 55 | 8 | 18 | 81 | 8 | 18 | 55 | 8 | 18 | 55 | 8 | 18 |




| ANTIFALSAMANOVRA | | | | | | Scontro SE in Acciaio con 4 fori vite | | |
|------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------------------------------------|-----------|------------|
| Scontro AFM | | | | | | 6-33082-00-0-1 | | |
| 9-40067-00-0-1 | | | | | | | | |
| Lunghezza | Larghezza | Profondità | Lunghezza | Larghezza | Profondità | Lunghezza | Larghezza | Profondità |
| 55 | 8 | 18 | | | | 72 | 8 | 18 |




| SCONTRI RIBALTA | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|------------|--|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|-----------|------------|
| Scontro per traverso inferiore | | | Scontro per montante laterale | | | | | | Scontro per Ribalta-Anta (KD) | | |
| 6-32207-18-0-1 | | | 9-29136-00-0-1 | | | | | | 6-32668-00-0-1 | | |
| | | | variante con asola stretta: Art. 9-39500-00-0-1 | | | | | | | | |
| Lunghezza | Larghezza | Profondità | Lunghezza | Larghezza | Profondità | Lunghezza | Larghezza | Profondità | Lunghezza | Larghezza | Profondità |
| 55 | 8 | 18 | 81 | 8 | 18 | | | | 100 | 8 | 18 |




| CERNIERE CENTRALI a SCOMPASA | | | |
|---|---|--|--|
| In teflon per lato anta senza cava ferramenta | In teflon per lato anta con cava ferramenta | In metallo per lato anta senza cava ferramenta | In metallo per lato anta con cava ferramenta |
| 9-40874-00-0-1 | 9-40564-00-0-1 | 6-28705-00-0-1 | 6-34229-00-0-1 |
| | | | |
| | | | |





| CERNIERE CENTRALI a SCOMPASA | | CERNIERE CENTRALI a SCOMPASA in CONFEZIONE | |
|------------------------------|----------------------------|---|--|
| In teflon per lato telaio | In metallo per lato telaio | Confezione cerniere in teflon con cava ferramenta | |
| 9-40872-00-0-1 | 9-37618-00-0-1 | K-16511-00-0-1 | |
| | | | |
| | | | |




| CATENACCI | |
|---|---|
| Catenaccio Inferiore | Catenaccio Superiore |
| 6-24387-00-0-1 | 6-26071-00-0-1 |
|  |  |
| Lunghezza | Lunghezza |
| 150 | 150 |



| SCONTRI per CATENACCI | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------|--|-----------|------------|---|-----------|------------|--|-----------|------------|
| Scontro per uscita puntali ZH con asola larga | | | Scontro per uscita puntali Euronut con asola stretta | | | Scontro per uscita puntali ZH predisposto per invito | | | Scontro per uscita puntali ZH predisposto per invito | | |
| 6-26104-06-0-1 | | | 6-26104-07-0-1 | | | 8-00668-01-0-1 | | | 6-25375-00-0-1 | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |
| Lunghezza | Larghezza | Profondità | Lunghezza | Larghezza | Profondità | Lunghezza | Larghezza | Profondità | Lunghezza | Larghezza | Profondità |
| 81 | 8 | 18 | 81 | 8 | 18 | 81 | 8 | 18 | 94 | 8 | 18 |

| SCONTRI per CATENACCI | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|------------|---|-----------|------------|--|-----------|------------|---|-----------|------------|
| Scontro ridotto per uscita puntali ZH | | | Scontro per uscita con 2 puntali | | | Placchetta ad invito regolabile | | | Piastra di invito SB 68 mm | | |
| 6-32037-01-0-1 | | | 6-23889-00-0-1 | | | 6-24201-01-0-1 | | | 9-35380-63-0-0 | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |
| Lunghezza | Larghezza | Profondità | Lunghezza | Larghezza | Profondità | Lunghezza | Larghezza | Profondità | Lunghezza | Larghezza | Profondità |
| 42 | 8 | 18 | 94 | 8 | | 81 | 6 | 18 | | | |




| SCROCCHI | | | RULLI | | INVITO | | |
|---|-----------|------------|---|---|--|-----------|------------|
| Confezione scrocco porta con rullo | | | Rullo | Con piastra d'appoggio | Invito per serramento ad Arco | | |
| K-17044-00-0-1 | | | 8-00756-00-0-1 | G-11952-00-0-1 | 6-24201-03-0-1 | | |
|  | | |  |  |  | | |
| solo scrocco: 6-32819-00-0-1 | | | | | | | |
| Lunghezza | Larghezza | Profondità | | | Lunghezza | Larghezza | Profondità |
| 81 | 8 | 18 | | | 81 | 8 | 18 |







| SCONTRI NOTTOLINI | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|------------|---------------------|-----------|------------|-----------------------|-----------|------------|---------------------------------------|-----------|------------|
| Scontro standard | | | Scontro AHS in Zama | | | Scontro SE in Acciaio | | | Scontro SE in Acciaio con 4 fori vite | | |
| 9-42301-20-0-1 | | | 9-42302-20-0-1 | | | 6-32207-20-0-1 | | | 6-33585-00-0-1 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lunghezza | Larghezza | Profondità | Lunghezza | Larghezza | Profondità | Lunghezza | Larghezza | Profondità | Lunghezza | Larghezza | Profondità |
| 55 | 8 | 20 | 55 | 8 | 20 | 55 | 8 | 20 | 55 / 72 | 8 | 20 |




| ANTIFALSAMANOVRA | | |
|------------------|-----------|------------|
| Scontro AFM | | |
| 9-40444-00-0-1 | | |
| | | |
| Lunghezza | Larghezza | Profondità |
| 55 | 8 | 20 |




| SCONTRI RIBALTA | | | | | |
|--------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|-----------|------------|
| Scontro per traverso inferiore | | | Scontro per montante laterale | | |
| 6-32207-20-0-1 | | | 9-33942-00-0-1 | | |
| | | | | | |
| Lunghezza | Larghezza | Profondità | Lunghezza | Larghezza | Profondità |
| 55 | 8 | 20 | 81 | 8 | 20 |



| CERNIERE CENTRALI a SCOMPARSA | | | |
|---|---|--|--|
| In teflon per lato anta senza cava ferramenta | In teflon per lato anta con cava ferramenta | In metallo per lato anta senza cava ferramenta | In metallo per lato anta con cava ferramenta |
| 9-40874-00-0-1 | 9-40564-00-0-1 | 6-28705-00-0-1 | 6-34229-00-0-1 |
| | | | |
| | | | |





| CERNIERE CENTRALI a SCOMPARSA | | CERNIERE CENTRALI a SCOMPARSA in CONFEZIONE | |
|-------------------------------|----------------------------|---|--|
| In teflon per lato telaio | In metallo per lato telaio | Confezione cerniere in teflon con cava ferramenta | |
| 9-40872-00-0-1 | 9-37618-20-0-1 | K-16511-00-0-1 | |
| | | | |
| | | | |



| CATENACCI | |
|---|---|
| Catenaccio Inferiore (18x8) | Catenaccio Superiore (18x8) |
| 6-24387-00-0-1 | 6-26071-00-0-1 |
|  |  |
| <i>Lunghezza</i> | <i>Lunghezza</i> |
| 150 | 150 |

| SCONTRI per CATENACCI | | | | | |
|---|------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|
| Scontro per uscita puntali ZH con asola larga | | | Scontro per uscita puntali Euronut con asola stretta | | |
| 6-28062-09-0-1 | | | 6-28062-07-0-1 | | |
|  | | |  | | |
| <i>Lunghezza</i> | <i>Larghezza</i> | <i>Profondità</i> | <i>Lunghezza</i> | <i>Larghezza</i> | <i>Profondità</i> |
| 81 | 8 | 20 | 81 | 8 | 20 |



| SCROCCHI | RULLI | | INVITO |
|--|---|---|--|
| Confezione scrocco porta con rullo | Rullo | Con piastra d'appoggio | Invito per serramento ad Arco |
| K-17044-00-0-1 | 8-00756-00-0-1 | G-11952-00-0-1 | 6-24201-03-0-1 |
|  solo scrocco: 6-32819-00-0-1 |  |  |  |
| | | | <i>Lunghezza</i> |
| | | | <i>Larghezza</i> |
| | | | <i>Profondità</i> |
| | | | 81 |
| | | | 8 |
| | | | 18 |