


Piedino regolabile per mobile Bone, altezza 100-120 mm, H 98-140 mm, Tecnoplastica, Nera

SKU 3911817 / EAN 8432393106632



Altezza	H	Imballaggio	Finitura		SKU
100 - 120	98-140	200 UN	Nera		3911817
120 - 150	118 - 160	200 UN	Nera		3911917
150 - 165 - 180	148 - 190	200 UN	Nera		3912017

Caratteristiche del prodotto

Componenti

1 piede

Descrizione del prodotto

I **piedini livellatori per mobili da cucina Bone** sono progettati per moduli bassi con zoccolo. Questi piedini sollevano il mobile per proteggerlo dall'umidità e facilitarne la pulizia. Sono regolabili in altezza **da -5 mm a +37 mm** per correggere eventuali dislivelli del pavimento. Si distinguono per la loro grande capacità di carico, sopportando un peso di **100 kg per modulo**, testato secondo le norme: UNE-EN 16122:2012/AC:2015 e UNE-EN 14749:2016/A1:2022.

Ha un punto di appoggio di 48 mm di diametro, con una scanalatura troncoconica per una migliore stabilità. Può essere perfettamente installato su uno zoccolo in alluminio o in legno mediante montaggio a vite o a incasso ed è confezionato in sacchetti da 4 unità in scatole da 200 piedini. La confezione contiene 200 unità.

Vantaggi del prodotto

Piede livellatore con base antiscivolo, ideale per migliorare la stabilità e la resistenza di mobili da cucina, bagno e ufficio.

Per i **produttori**, il diametro di appoggio di **48 mm** e il design a tronco di cono scanalato offrono un supporto stabile per moduli di grandi dimensioni.

Il **piede di livellamento con base antiscivolo** è ideale per migliorare la stabilità e la resistenza di mobili da cucina, bagno e ufficio.

Per **grossisti e distributori**, la sua compatibilità con **basi in alluminio e legno** consente una facile commercializzazione nel settore dei mobili modulari.

Per **grossisti e distributori**, la sua compatibilità con **basi in alluminio e legno** consente una facile commercializzazione nel settore dei mobili modulari.

Per **carpentieri e professionisti**, il suo assemblaggio tramite **vite interna** facilita l'installazione e la regolazione dell'altezza senza la necessità di ulteriori strumenti.

Per il **commercio e la vendita al dettaglio**, la sua presentazione in **sacchetti da 4 unità o scatole da 200 unità** è ideale sia per progetti individuali che per grandi ordini.

Per il **commercio e la vendita al dettaglio**, la sua presentazione in **sacchetti da 4 unità o scatole da 200 unità** è ideale sia per progetti individuali che per grandi ordini.

Documentazione

Disegno tecnico

Domande frequenti

È disponibile in altre fasce di altezza o in versioni speciali?

Sì, la gamma Bone comprende altre varianti regolabili da 130-150 mm e 150-180 mm, oltre a versioni specifiche per frigoriferi (base Frixo) e kit preassemblati. Tutti sono progettati per soddisfare le esigenze dell'arredamento professionale.

Quali sono i vantaggi del piede Bone rispetto alle tradizionali livellatrici metalliche?

Il piede Bone è realizzato in plastica tecnica resistente, che lo rende più leggero e facile da installare senza compromettere la capacità di carico. Inoltre, il suo sistema di regolazione filettato interno consente regolazioni precise senza l'ausilio di strumenti speciali.

È compatibile con le prese e le basi a clip in alluminio?

Sì, il design del piede Bone consente l'installazione diretta su basi di fissaggio a clip o meccaniche. La sua base di 80 mm di diametro si adatta perfettamente ai sistemi di zoccoli modulari con profilo in alluminio, consentendo un fissaggio sicuro ed estetico.

Quale strumento è necessario per regolare l'altezza?

La regolazione dell'altezza si effettua manualmente dalla base o dal fondo, grazie alla struttura filettata internamente. Per installazioni più precise, la regolazione può essere effettuata anche con una chiave esagonale dalla parte centrale della base.

Come si monta una base di plastica per frigorifero, come la Base Frigo, ai piedi da cucina?

Per il montaggio di una base di plastica per frigorifero come la Base Frigo, sono necessari i piedi da cucina Bone e anche la vite metrica 10 (M10) della stessa famiglia poiché la base ha quattro fori per il fissaggio dei piedi. La Base Frigo è inoltre perforata per la ventilazione e progettata per frigoriferi integrati in moduli di 600 mm di larghezza con viti per il loro assemblaggio.

Qual è la portata raccomandata per piede?

Ogni piede Bone supporta fino a 150 kg di carico staticamente distribuito, ideale per basi da cucina, armadi modulari o installazioni commerciali. Per carichi dinamici o ambienti difficili, si consiglia un minimo di 4 piedi per modulo.