

Kit di piedini regolabili per mobile Bone, con base preassemblata, altezza 100 mm, regolabile 98-115 mm, Tecnoplastica, Nera

SKU 2032117 / EAN 8432393003399



Altezza	H	Imballaggio	Finitura		SKU
100	98 - 118	10 KIT	Nera	■	2032117
120	118 - 138	10 KIT	Nera	■	2032217
150	148 - 168	10 KIT	Nera	■	2032317
100	98 - 118	50 KIT	Nera	■	3999517
120	118 - 138	50 KIT	Nera	■	3999017
150	148 - 168	50 KIT	Nera	■	3999417
100	98 - 118	1 LOTTO	Nera	■	2032417
120	118 - 138	1 LOTTO	Nera	■	2032517
150	148 - 168	1 LOTTO	Nera	■	2032617

Caratteristiche del prodotto

- Prodotti in plastica in colore nero in un singolo pezzo.
- Altezza regolabile: 98 - 118 mm.
- Compatibile con zoccoli in alluminio o in legno mediante montaggio ad incastro.
- Imballaggio individuale in buste da 4 piedini, 2 pinze di unione allo zoccolo e 4 viti di fissaggio.
- Possibilità di montaggio con 4 viti (non incluse).

Componenti

4 piedini regolabili, 2 morsetti di collegamento e 4 viti

Descrizione del prodotto

I **piedini regolabili per il mobile da cucina Bone** sono progettati per **moduli bassi con zoccolo**. Questi piedi alzano il mobile per salvarlo dall'umidità e facilitare le pulizie. Dispongono di regolazione in altezza -5 mm e +15 mm per correggere i possibili dislivelli del pavimento. Si distinguono per l'**elevata capacità di carico**, supportando un peso di **100 kg**. Testato secondo gli standard: **UNE-EN 16122:2012/AC:2015** e **UNE-EN 14749:2016/A1:2022**.

Inoltre sono compatibili con gli zoccoli in alluminio e legno mediante vite o incastro.

Vantaggi del prodotto

Piedi Bone regolabili per mobili da cucina, progettati per **congelatori e frigoriferi**, che consentono di sollevare il mobile per **proteggerlo dall'umidità** e facilitarne la pulizia.

Per i **produttori**, la sua **struttura in plastica ad alta resistenza** e la regolazione in altezza da -5 mm a +20 mm consentono di correggere facilmente le irregolarità del pavimento.

Per **grossisti e distributori**, la sua **portata fino a 100 kg** e la conformità alle norme **UNE-EN 16122:2012** e **UNE-EN 14749:2016** garantiscono qualità e sicurezza.

Per i **carpentieri e i professionisti**, il suo sistema di montaggio tramite **morsetto a zoccolo o avvitamento** consente un'installazione semplice e adattabile.

Per il **commercio e la vendita al dettaglio**, la facilità di regolazione e la compatibilità con gli **zoccoli in alluminio e legno** lo rendono un'opzione pratica e versatile per qualsiasi tipo di arredamento.

Per il **commercio e la vendita al dettaglio**, la facilità di regolazione e la compatibilità con gli **zoccoli in alluminio e legno** lo rendono un'opzione pratica e versatile per qualsiasi tipo di arredamento.

Documentazione

Disegno tecnico

Domande frequenti

Che tipo di materiali compongono il sistema?

I piedini sono realizzati in plastica nera in un unico pezzo, mentre i connettori della base possono essere in alluminio o in legno, a seconda della versione.

Che cosa contiene esattamente il kit di installazione?

Il kit è composto da 4 piedini regolabili, 2 morsetti per il collegamento allo zoccolo e 4 viti di fissaggio. Le viti per il montaggio al mobile non sono incluse.

Qual è l'intervallo di altezza consentito da questo piede di livellamento?

Il piedino è regolabile in altezza da 98 a 115 mm, ideale per compensare le irregolarità del pavimento nelle basi della cucina o nei mobili con zoccolo.

Quali standard di carico soddisfa questo prodotto?

Questo sistema è stato testato in conformità alle norme UNE-EN 16230:2013/AC:2015 e UNE-EN 14749:2017, garantendo un'elevata capacità di carico e affidabilità strutturale.

Quali sono le varianti di presentazione disponibili?

L'immagine mostra le opzioni di confezionamento in KIT da 10 o 50 unità, nonché le presentazioni in lotti. Tutte le finiture disponibili sono di colore nero.