




Tipo A
Frese integrali
in HW

Tipo B
Taglienti in HW
integrati

Tipo C
Taglienti in HW
saldobrasati



Macchine:

Elettrofresatrici portatili, elettrofresatrici da banco e macchine CNC.

Materiali:

Legno tenero, legno duro, multistrato e pannelli a base di legno.


Applicazioni:

Tipo A: Frese in HW integrale a 2 taglienti diritti, diametri piccoli.

Frese per scanalature, bordatura, asolatura e altre applicazioni comuni di fresatura.

Tipo B: Frese a 2 taglienti diritti, con codolo in acciaio e taglienti in HW integrati, diametri piccoli.

Tipo C: Ideali per scanalatura, bordatura e altre applicazioni generali di fresatura.




FRESE A 2 TAGLIENTI DIRITTI


**04- 12-
MM- R006M**



Elettrofresatrici portatili



Elettrofresatrici
da banco



Macchine CNC



Legno
tenero



Legno
duro



Multistrato




Pannelli a base di legno

Tipo A - Frese integrali in HW

D mm	h mm	H mm	A mm	A pollici	Z	N. giri Max 1/min.	Codice Freud	Art. n.
2	6,3	44,5	6		2	24.000	04-09706P	F03FR01413
3	9,5	44,5	6		2	24.000	04-09906P	F03FR01415
3	11	50,8	6		2	24.000	04-10006P	F03FR01418
3	12	50	6		2	24.000	R006M03006	F03FR01355
4	12	50,3	6		2	24.000	R006M05006	F03FR01356
4	12	50,8	6		2	24.000	04-10206P	F03FR01423
4	15,8	50,7	6		2	24.000	04-10106P	F03FR01420
5	12	50,3	6		2	24.000	R006M07006	F03FR01357
5	12,7	50,8	6		2	24.000	04-11306P	F03FR01437
5	16	51	6		2	24.000	R006M07406	F03FR01358
6	16	50,8	6		2	24.000	04-11406P	F03FR01440
6	16	57	6		2	24.000	R006M09406	F03FR01359
6	25	63	6		2	24.000	R006M10206	F03FR01360
6	25,4	76,2	6		2	24.000	04-11006P	F03FR01431
3	9,5	44,5	8		2	24.000	04-09908P	F03FR01416
4	15,8	50,7	8		2	24.000	04-10108P	F03FR01421
5	12,7	50,8	8		2	24.000	04-11308P	F03FR01438
6	16	50,8	8		2	24.000	04-11408P	F03FR01441
6	25,4	76,2	8		2	24.000	04-11008P	F03FR01432
1,58	6,4	44,5		1/4	2	24.000	04-09625P	F03FR01412
2	4	38,1		1/4	2	24.000	04-50225P	F03FR01502
2,38	9,5	38,1		1/4	2	24.000	04-09825P	F03FR01414
3	8	44,5		1/4	2	24.000	04-50825P	F03FR01503
3,18	9,5	44,5		1/4	2	24.000	04-10025P	F03FR01419
4	15,77	50,8		1/4	2	24.000	04-10125P	F03FR01422
4,76	12,7	49,2		1/4	2	24.000	04-10225P	F03FR01424
5	11,9	50,8		1/4	2	24.000	04-51225P	F03FR01504
6,35	12,7	50,5		1/4	2	24.000	04-10425P	F03FR01426
6,35	15,9	50,8		1/4	2	24.000	04-10525P	F03FR01427
6,35	19	57,1		1/4	2	24.000	04-10625P	F03FR01428
6,35	22,2	57,1		1/4	2	24.000	04-10725P	F03FR01429
6,35	25,4	63,5		1/4	2	24.000	04-10825P	F03FR01430
6,35	25,4	76,2		1/4	2	24.000	04-11025P	F03FR01433
6,35	19	61		1/2	2	24.000	12-10050P	F03FR01521
6,35	23	73		1/2	2	24.000	12-10250P	F03FR01522

Tipo B - Taglienti in HW integrati

D mm	h mm	H mm	A mm	Z	N. giri Max 1/min.	Codice Freud	Art. n.
3	8	58	12	2	24.000	12-09612P	F03FR01517
4	10	58	12	2	24.000	12-09712P	F03FR01518
5	12,7	57	12	2	24.000	12-09812P	F03FR01519
6	19	64	12	2	24.000	12-09912P	F03FR01520



Tipo C
Taglienti in HW
saldobrasati


Tipo C - Taglienti in HW saldobrasati

D	h	H	A	Z	N. giri Max	Codice Freud	Art. n.
mm	mm	mm	mm	pollici	1/min.		
7	25,4	63,5	6	2	24.000	04-11206P	F03FR01434
8	19,1	52	6	2	24.000	04-11506P	F03FR01443
8	31,8	70	6	2	24.000	04-11906P	F03FR01447
9	25	63	6	2	24.000	04-12406P	F03FR01450
10	25,4	62,4	6	2	24.000	MM-01006P	F03FR00330
10	31,8	69	6	2	24.000	MM-11006P	F03FR00333
11	25,4	62	6	2	24.000	04-13306P	F03FR01458
12	19	55,5	6	2	24.000	04-13506P	F03FR01460
12	31,8	68	6	2	24.000	04-13706P	F03FR01464
13	25,4	62,4	6	2	24.000	04-14206P	F03FR01470
14	19	56	6	2	24.000	04-14306P	F03FR01472
14	31,8	68,2	6	2	24.000	04-14506P	F03FR01475
15	20	57,2	6	2	24.000	04-14606P	F03FR01478
15	31,8	68,2	6	2	24.000	04-14706P	F03FR01480
16	19	51	6	2	24.000	04-14906P	F03FR01483
16	31,8	66	6	2	24.000	04-15006P	F03FR01486
18	20	52	6	2	24.000	04-15106P	F03FR01488
19	19	54	6	2	24.000	04-14006P	F03FR01468
20	19	56	6	2	24.000	04-15506P	F03FR01492
22	19	51	6	2	24.000	04-15706P	F03FR01495
24	20	52	6	2	24.000	04-15806P	F03FR01498
25	19	56	6	2	24.000	04-15906P	F03FR01500
7	25,4	63,5	8	2	24.000	04-11208P	F03FR01435
8	19	52	8	2	24.000	04-11508P	F03FR01444
8	31,8	70	8	2	24.000	04-11908P	F03FR01448
9	25	63	8	2	24.000	04-12408P	F03FR01451
10	25,4	62,4	8	2	24.000	MM-01008P	F03FR00331
10	31,8	69	8	2	24.000	MM-11008P	F03FR00334
12	19	55,5	8	2	24.000	04-13508P	F03FR01461
12	31,8	63,8	8	2	24.000	04-13708P	F03FR01465
14	19	56	8	2	24.000	04-14308P	F03FR01473
14	31,8	68,2	8	2	24.000	04-14508P	F03FR01476
15	20	57,2	8	2	24.000	04-14608P	F03FR01479
15	31,8	68,2	8	2	24.000	04-14708P	F03FR01481
16	19	51	8	2	24.000	04-14908P	F03FR01484
16	31,8	66	8	2	24.000	04-15008P	F03FR01487
18	20	52	8	2	24.000	04-15108P	F03FR01489
20	19	56	8	2	24.000	04-15508P	F03FR01493
22	19	51	8	2	24.000	04-15708P	F03FR01496
24	20	52	8	2	24.000	04-15808P	F03FR01499
25	19	56	8	2	24.000	04-15908P	F03FR01501
7	18	67	12	2	24.000	12-10312P	F03FR01523
8	31,8	76	12	2	24.000	12-10712P	F03FR01525
9	31,8	76	12	2	24.000	12-11012P	F03FR01528
10	31,8	76	12	2	24.000	12-11212P	F03FR01530
12	38,1	80	12	2	24.000	12-12212P	F03FR01534
12	50,5	98	12	2	24.000	12-12812P	F03FR01537
13	25,4	66,7	12	2	24.000	12-11612P	F03FR01531
14	31,8	73	12	2	24.000	12-13412P	F03FR01540
15	31,8	69,8	12	2	24.000	12-13512P	F03FR01541
16	38,1	76,1	12	2	24.000	12-14012P	F03FR01544
18	38,1	80	12	2	24.000	12-14312P	F03FR01547
19	25,4	63,4	12	2	24.000	12-15212P	F03FR01548
20	38,1	80	12	2	24.000	12-15912P	F03FR01553
22	38,1	80	12	2	24.000	12-16912P	F03FR01556
7,14	25,4	65,4	1/4	2	24.000	04-11225P	F03FR01436
7,94	25,4	71,4	1/4	2	24.000	04-11825P	F03FR01446
9,53	22,2	59,2	1/4	2	24.000	04-12025P	F03FR01449
9,53	25,4	62,4	1/4	2	24.000	04-12425P	F03FR01452
9,53	31,8	68,7	1/4	2	24.000	04-12625P	F03FR01453
10	25,4	62,4	1/4	2	24.000	MM-01025P	F03FR00332
10	31,8	63,8	1/4	2	24.000	04-52025P	F03FR01505
11,11	25,4	62,4	1/4	2	24.000	04-12925P	F03FR01454
12	31,8	63,8	1/4	2	24.000	04-52825P	F03FR01506

FRESE A 2 TAGLIENTI DIRITTI

04- 12-
MM- R006M

D mm	h mm	H mm	A mm pollici	Z	N. giri Max 1/min.	Codice Freud	Art. n.
12,7	19	55,5	1/4	2	24.000	04-13025P	F03FR01455
12,7	22,2	59,2	1/4	2	24.000	04-13125P	F03FR01456
12,7	25,4	62,4	1/4	2	24.000	04-13225P	F03FR01457
12,7	31,8	69,9	1/4	2	24.000	04-13325P	F03FR01459
15	31,8	66,7	1/4	2	24.000	04-53625P	F03FR01507
15,88	19	51	1/4	2	24.000	04-13625P	F03FR01463
15,88	31,8	69,9	1/4	2	24.000	04-13725P	F03FR01466
16	31,8	66,7	1/4	2	24.000	04-54425P	F03FR01508
17,46	19,1	56,1	1/4	2	24.000	04-13825P	F03FR01467
18	19,1	51,1	1/4	2	24.000	04-54825P	F03FR01509
19	19	57	1/4	2	24.000	04-14025P	F03FR01469
20	19,1	51,1	1/4	2	24.000	04-55225P	F03FR01510
22,23	19,1	56,1	1/4	2	24.000	04-14825P	F03FR01482
25,4	19,1	56,1	1/4	2	24.000	04-15225P	F03FR01491
7,94	25,4	78,9	1/2	2	24.000	12-10650P	F03FR01524
9,53	25,4	73,6	1/2	2	24.000	12-10850P	F03FR01526
9,53	31,8	82	1/2	2	24.000	12-11050P	F03FR01529
10	31,8	75	1/2	2	24.000	12-52050P	F03FR01558
12	31,8	75	1/2	2	24.000	12-53050P	F03FR01559
12,7	25,4	66,7	1/2	2	24.000	12-11650P	F03FR01532
12,7	31,8	77	1/2	2	24.000	12-11850P	F03FR01533
12,7	38,1	80,4	1/2	2	24.000	12-12250P	F03FR01535
12,7	38,1	108	1/2	2	24.000	12-12450P	F03FR01536
12,7	50,5	98	1/2	2	24.000	12-12850P	F03FR01538
12,7	63,2	110,7	1/2	2	24.000	12-13050P	F03FR01539
15,88	25,4	62,4	1/2	2	24.000	12-13650P	F03FR01542
15,88	31,8	71,8	1/2	2	24.000	12-13850P	F03FR01543
15,88	38,1	76,1	1/2	2	24.000	12-14050P	F03FR01545
15,88	50,8	103	1/2	2	24.000	12-14250P	F03FR01546
16	31,8	69,8	1/2	2	24.000	12-54450P	F03FR01560
19	25,4	63,4	1/2	2	24.000	12-15250P	F03FR01549
19	31,8	69,8	1/2	2	24.000	12-15450P	F03FR01550
19	38,1	76,1	1/2	2	24.000	12-15650P	F03FR01551
19,05	50,8	88,8	1/2	2	24.000	12-15850P	F03FR01552
20,63	31,8	76	1/2	2	24.000	12-16250P	F03FR01554
22,23	31,8	76	1/2	2	24.000	12-16850P	F03FR01555
25,4	31,8	69,8	1/2	2	24.000	12-17250P	F03FR01557




SET DI 3 FRESE A 2 TAGLIENTI DIRITTI


FR-TP



Elettrofresatrici portatili



Elettrofresatrici da banco



Macchine CNC



Legno tenero



Legno duro



Multistrato



Pannelli a base di legno



Tipo C
Taglienti in HW
saldobrasati

D mm	h mm	H mm	A pollici	Z	N. giri Max 1/min.	Codice Freud	Art. n.
12,5	50,5	98	1/2	2	24.000	FR-TP	F03FR03268