

Serie Y66410

Funzionamento

- Minisbarre verticali, solo cilindro, per porte e/o scuri
- 2 punti di chiusura azionati dal cilindro con camma DIN

Caratteristiche


- Applicazione verticale
- Larghezza 46 mm, spessore 23 mm
- 3 finiture
- Viti di fissaggio e istruzioni incluse
- Da ordinare a parte: cilindro, incontro, corazze di protezione




| Codice | Finitura | E (mm) | L (mm) | Pezzi |
|--------------------|----------|--------|--------|-------|
| Y6641001056 | Marrone | 500 | 2000 | 1 |
| Y6641001052 | Nero | 500 | 2000 | 1 |
| Y6641002056 | Marrone | 1100 | 2500 | 1 |
| Y6641002053 | Bianco | 1100 | 2500 | 1 |
| Y6641002052 | Nero | 1100 | 2500 | 1 |
| Y6641003056 | Marrone | 1100 | 3000 | 1 |
| Y6641004056 | Marrone | 1100 | 2250 | 1 |
| Y6641004053 | Bianco | 1100 | 2250 | 1 |
| Y6641004052 | Nero | 1100 | 2250 | 1 |

Per scuri e persiane

Per porte





Incontri e prolunghe



Kit cavallotto regolabile e boccola a pavimento



Incontri



Spessori 6 mm per incontro 06110

| | Codice | Descrizione | Finitura | Pezzi |
|--|-------------|---|----------|-------|
| Kit cavallotto regolabile e boccola a pavimento | Y0601001056 | Con molla, per fissaggio alto/basso | Marrone | 1 |
| | Y0601001053 | Con molla, per fissaggio alto/basso | Bianco | 1 |
| | Y0601001052 | Con molla, per fissaggio alto/basso | Nero | 1 |
| Boccola a pavimento | Y0602002000 | Aperta, per fissaggio laterale/alto | - | 1 |
| Incontri | Y0611001056 | Incontro per applicazione orizzontale | Marrone | 1 |
| Spessori 6 mm per incontro 06110 | Y0612001052 | Per applicazione orizzontale | Nero | 1 |
| Prolunga 800 mm per minisbarre verticali-orizzontali | Y0621001052 | Per porte con sopra luce e porte a 2 ante | Nero | 1 |
| | Y0621001053 | Per porte con sopra luce e porte a 2 ante | Bianco | 1 |

Corazze



Corazza protezione cilindro

| | Codice | Descrizione | Finitura | Pezzi |
|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|-------|
| Corazza protezione cilindro | Y0641001058 | Per minisbarre verticali | Oro lucido | 1 |
| | Y06430010L3 | Per minisbarre orizzontali | Cromo lucido | 1 |